

معرفی محصولات

ننرمه
ماسک



09034558110
02632268700
www.nanotermeh.com

NEW

ماسک تنفسی سه بعدی کد : 3D500

- دارای سه لایه ملت بلون مرغوب با گرید پزشکی
- دارای ۲ لایه اسپان باند با گرید پزشکی
- دارای سیم فیکس کننده ی مخفی
- دارای اسفنج محافظ بینی
- تولید شده با دستگاه فول اتومات
- کش با قابلیت کشسانی بالا
- راندمان فیلترینگ این نوع از ماسک بالای ۹۹ درصد می باشد.
- به خوبی بر روی صورت فیکس شده که باعث کاهش نشتی می شود.
- امکان چاپ لوگو اختصاصی.
- امکان بسته بندی به صورت تک عددی با نایلون پرسی.



ننوترمه
ماسک

09034558110
02632268700
www.nanotermeh.com

NEW

ماسک تنفسی چهار لایه کد : ۱۴۰۰

- دارای دو لایه ملت بلون مرغوب با گرید پزشکی
- دارای ۲ لایه اسپان باند با گرید پزشکی
- دارای سیم فیکس کننده ی مخفی
- تمام پرس با دستگاه اتومات آلتراسونیک
- کش با قابلیت کشسانی بالا
- راندمان فیلترینگ این نوع از ماسک بالای ۹۰ درصد می باشد.
- امکان چاپ لوگو اختصاصی
- امکان بسته بندی به صورت ۵ عددی با نایلون پرسی



نانو ترمه
ماسک

09364558110
02632268700
www.nanotermeh.com

ماسک تنفسی سه لایه کد : ۱۳۰۰

- دارای لایه ملت بلون مرغوب با گرید پزشکی
- دارای ۲ لایه اسپان باند با گرید پزشکی
- دارای سیم فیکس کننده ی مخفی
- تمام پرس با دستگاه اتومات آلتراسونیک
- کش با قابلیت کشسانی بالا
- راندمان فیلترینگ این نوع از ماسک بالای ۸۰ درصد می باشد.
- امکان چاپ لوگو اختصاصی
- امکان بسته بندی به صورت ۵ عددی با نایلون پرسی



نانو ترمه
ماسک

۰۹۰۳۴۵۵۸۱۱۰

۰۲۶۳۲۲۶۸۷۰۰

www.nanotermeh.com

NEW

ماسک تنفسی چهار لایه کربنی کد: ۱۳۱۰

- دارای لایه ملت بلون مرغوب با گرید پزشکی
- دارای ۲ لایه اسپان باند با گرید پزشکی
- دارای لایه کربنی مرغوب
- دارای سیم فیکس کننده ی مخفی
- تمام پرس با دستگاه اتومات آلتراسونیک
- کش با قابلیت کشسانی بالا
- راندمان فیلترینگ این نوع از ماسک برابر ۹۸ درصد می باشد.
- امکان چاپ لوگو اختصاصی
- امکان بسته بندی به صورت ۵ عددی با نایلون پرسی



نانو ترمه
ماسک

09034558110
02632268700
www.nanotermeh.com

ماسک تنفسی N95 کد ۲۵۰۰

- جهت لطافت، راحتی و جلوگیری از نشی از ابر استاندارد استفاده شده است.
- دارای سیم فیکس کننده مخفی می باشد.
- طبق استاندارد EN149 ماسک تنفسی ترمه با راندمان بسیار بالا (۹۵ درصد) عمل می کند.
- مطابق استاندارد آمریکایی با داشتن راندمان بالا، کلاس N95 را پاس می نماید.
- در تولید این نوع ماسک از یک لایه اسپان باند، دو لایه SSMMS و دو لایه ملت بلون استفاده شده است. (۵ لایه)
- مواد اولیه، لایه ها و بسته بندی دارای گرید پزشکی می باشد.
- دارای گیره ی قابل تنظیم کش می باشد.
- دارای پرس با دستگاه آلتراسونیک می باشد.
- بدون سوپاپ می باشد.
- غیر گرینی می باشد.



ننوترمه
ماسک

09034558110
02632268700
www.nanotermeh.com

ماسک تنفسی N95 کد ۲۶۰۱

- ماسک تنفسی ترمه دارای شیر یکطرفه (سوپاپ) است که به تنفس راحت تر و خروج رطوبت کمک می کند و مانع گرم شدن هوای داخل ماسک می شود.
- جهت لطافت، راحتی و جلوگیری از نشتی از ابر استاندارد استفاده شده است.
- طبق استاندارد EN149 ماسک تنفسی ترمه با راندمان بسیار بالا (۹۵ درصد) عمل می می کند.
- مطابق استاندارد آمریکایی با داشتن راندمان بالا، کلاس N95 را پاس می نماید .
- دارای دیافراگم سیلیکونی می باشد .
- در تولید این نوع ماسک از سه لایه اسپان باند ، دو لایه SSMMS و یک لایه ملت بلون استفاده شده است .
- مواد اولیه ، لایه ها و بسته بندی دارای گرید پزشکی می باشد .
- دارای سیم فیکس کننده مخفی می باشد.
- دارای گیره ی قابل تنظیم کش می باشد.



ننوترمه
ماسک

09034558110
02632268700
www.nanotermeh.com

ماسک تنفسی N95 کد ۲۶۱۱

- ماسک تنفسی ترمه دارای شیر یکطرفه (سوپاپ) است که به تنفس راحت تر و خروج رطوبت کمک می کند و مانع گرم شدن هوای داخل ماسک می شود.
- جهت لطافت، راحتی و جلوگیری از نشتی از ابر استاندارد استفاده شده است.
- دارای لایه ی کربن اکتیو اصلی می باشد که در جذب مواد شیمیایی، گاز های آلاینده ، فیوم جوشکاری و بسیار موثر است .
- طبق استاندارد EN149 ماسک تنفسی ترمه با راندمان بسیار بالا (۹۵ درصد) عمل می کند.
- مطابق استاندارد آمریکایی با داشتن راندمان بالا، کلاس N95 را پاس می نماید.
- دارای دیافراگم سیلیکونی می باشد.
- در تولید این نوع ماسک از سه لایه اسپان باند ، یک لایه SSMMS، یک لایه کربن اکتیو و یک لایه ملت بلون استفاده شده است . (۶ لایه)
- مواد اولیه ، لایه ها و بسته بندی دارای گرید پزشکی می باشد .
- دارای سیم فیکس کننده مخفی می باشد.
- دارای پرس بادستگاه آلتراسونیک می باشد.



ننوترمه
ماسک

09034558110
02632268700
www.nanotermeh.com

ماسک تنفسی N99 کد ۳۶۰۱

- ماسک تنفسی ترمه دارای شیر یکطرفه (سوپاپ) است که به تنفس راحت تر و خروج رطوبت کمک می کند و مانع گرم شدن هوای داخل ماسک می شود.
- جهت لطافت، راحتی و جلوگیری از نشتی از ابر استاندارد استفاده شده است.
- طبق استاندارد EN149 ماسک تنفسی ترمه با راندمان بسیار بالا (۹۹ درصد) عمل می کند.
- مطابق استاندارد آمریکایی با داشتن راندمان بالا، کلاس N99 را پاس می نماید.
- دارای دیافراگم سیلیکونی می باشد .
- در تولید این نوع ماسک از دو لایه اسپان باند ، دو لایه SSMMS و دو لایه ملت بلون استفاده شده است . (۶ لایه)
- مواد اولیه ، لایه ها و بسته بندی دارای گرید پزشکی می باشد .
- دارای سیم فیکس کننده مخفی می باشد.
- دارای گیره قابل تنظیم کش می باشد.
- دارای پرس بادستگاه آلتراسونیک می باشد.



ننوترمه
ماسک

09034558110
02632268700
www.nanotermeh.com

ماسک تنفسی N99 کد ۳۷۱۱

- ماسک تنفسی ترمه دارای شیر یکطرفه (سوپاپ) است که به تنفس راحت تر و خروج رطوبت کمک می کند و مانع گرم شدن هوای داخل ماسک می شود.
- جهت لطافت، راحتی و جلوگیری از نشستی از ابر استاندارد استفاده شده است.
- دارای لایه ی کربن اکتیو اصلی می باشد که در جذب مواد شیمیایی، گاز های آلاینده ، فیوم جوشکاری و بسیار موثر است .
- طبق استاندارد EN149 ماسک تنفسی ترمه با راندمان بسیار بالا (۹۹ درصد) عمل می کند.
- مطابق استاندارد آمریکایی با داشتن راندمان بالا، کلاس N99 را پاس می نماید.
- دارای دیافراگم سیلیکونی می باشد .
- در تولید این نوع ماسک از دو لایه اسپان باند ، دو لایه SSMMS ، یک لایه کربن اکتیو و دو لایه ملت بلون استفاده شده است . (۷ لایه)
- مواد اولیه ، لایه ها و بسته بندی دارای گرید پزشکی می باشد .
- دارای سیم فیکس کننده مخفی می باشد
- دارای گیره قابل تنظیم کش می باشد.
- دارای پرس بادستگاه آکتراسونیک می باشد.



ننوترمه
ماسک

09034558110
02632268700
www.nanotermeh.com

➤ ماسک تنفسی N95 کد 2510

➤ جهت لطافت، راحتی و جلوگیری از نشتی از ابر استاندارد استفاده شده است.

➤ دارای لایه ی کربن اکتیو اصلی می باشد که در جذب مواد شیمیایی، گاز های آلاینده ، فیوم جوشکاری

و بسیار موثر است .

➤ طبق استاندارد EN149 ماسک تنفسی ترمه با راندمان بسیار بالا (۹۵ درصد) عمل می کند.

➤ مطابق استاندارد آمریکایی با داشتن راندمان بالا، کلاس N95 را پاس می نماید.

➤ در تولید این نوع ماسک از دو لایه اسپان باند ، یک لایه SSMMS ، یک لایه کربن اکتیو و یک لایه

ملت بلون استفاده شده است . (۵ لایه)

➤ مواد اولیه ، لایه ها و بسته بندی دارای گرید پزشکی می باشد .

➤ دارای سیم فیکس کننده مخفی می باشد.

➤ دارای گیره قابل تنظیم کش می باشد.

➤ دارای پرس بادستگاه آلتراسونیک می باشد.



ننوترمه
ماسک

09034558110

02632268700

www.nanotermeh.com



➤ ماسک تنفسی N99 کد ۳۶۱۰

➤ جهت لطافت، راحتی و جلوگیری از نشتی از ابر استاندارد استفاده شده است.

➤ دارای لایه ی کربن اکتیو اصلی می باشد که در جذب مواد شیمیایی، گاز های آلاینده ، فیوم جوشکاری و بسیار موثر است .

➤ طبق استاندارد EN149 ماسک تنفسی ترمه با راندمان بسیار بالا (۹۹ درصد) عمل می کند.

➤ مطابق استاندارد آمریکایی با داشتن راندمان بالا، کلاس N99 را پاس می نماید.

➤ در تولید این نوع ماسک از یک لایه اسپان باند ، دو لایه SSMMS ، یک لایه کربن اکتیو و دو لایه ملت بلون استفاده شده است . (۶ لایه)

➤ مواد اولیه ، لایه ها و بسته بندی دارای گرید پزشکی می باشد .

➤ دارای سیم فیکس کننده مخفی می باشد.

➤ دارای گیره قابل تنظیم کش می باشد.

➤ دارای پرس بادستگاه آلتراسونیک می باشد.

ننوترمه
ماسک

09034558110

02632268700

www.nanotermeh.com

➤ ماسک تنفسی کودک

➤ جهت لطافت، راحتی و جلوگیری از نشتی از ابر استاندارد استفاده شده است.

➤ طبق استاندارد EN149 ماسک تنفسی ترمه با راندمان بسیار بالا (۹۵ درصد) عمل می کند.

➤ مطابق استاندارد آمریکایی با داشتن راندمان بالا، کلاس N95 را پاس می نماید.

➤ در تولید این نوع ماسک از سه لایه اسپان باند، یک لایه SSMMS و یک لایه ملت بلون استفاده شده

است. (۵ لایه)

➤ مواد اولیه، لایه ها و بسته بندی دارای گرید پزشکی می باشد.

➤ دارای سیم فیکس کننده مخفی می باشد.

➤ دارای گیره ی قابل تنظیم کش می باشد.

➤ دارای پرس بادستگاه آلترا سونیک می باشد.



نانو ترمه
ماسک

09034558110

02632268700

www.nanotermeh.com

پد ماسک

به منظور حفاظت و افزایش طول عمر فیلترهای 3M در مقابل ذرات و گرد و غبار از ست کامل پد و کاور استفاده می شود.



نانو ترمه
ماسک

09034558110

02632268700

www.nanotermeh.com